αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁɆ ɇ Ƀ Ɵ Ƀ Łȼ ɇ ŁȾ Ƀ ȷ ʔ ȷ ʂ Ɉ Ɇ ȼ Ɇ

ȷ ɟ. Ɵɚů Ǘɞ´ ɞɚɖǗɒɑɨ	:	**15-0657-025-0521-02**
ȼ ɛ /ɜɗŬ 1ɖɠ Ȫɘŭɞůɖɠ	:	**09/11/2015**
ȼ ɛ /ɜɗŬ Ⱥ´ Ŭɞɏɘŭɞůɖɠ	:	**09/12/2015**
ȷ ɟ. Ȫɘŭɞůɖɠ	:	**2**

ʂ Ůɤ ű. ɗŬů. Ɇɞűɗɠ 104 Åȷ ɗɐɜŬ 115 27
Ɉ´ ɞɘŬǗɤůǗɖɛŬ: Ⱥɚ ɗŮɕɞɏɘɞɠ 127 Åʔ. Ƚɤ ɜɗŬ 142 32
ȼɖɚ: +30 210 7470500-502 Åʉ Ŭɚ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼɃɄ Ⱥɏ ƟȺʂȷ ȼȼ	:	**ɑɊȼʐ ɃɆ ɋ Λɋ ƟɃɈ - ɑɊȼʐ ɃȼȽȾȼ ȺʔɃȼȼɇȷ ɋ Λɋ ƟɃɈ, ɟ ȷ ʂȾɃɈȼɆȽɃɈ 50, 19015, ɋ Λɋ ƟɃɆ**			
Ɉ´ Ů ɗɠɜɞɠ ŭŮɒɛŬǗɞɘɖɣ ɗǗɠ	:	ȷ ʔȷ ʂ ɈȼȽȾȷ ȺΛʉȷ Ɇȼȼ ΛȽ			
ȼ ɛ /ɜɗŬ ŭŮɒɛŬǗɞɘɖɣ ɗǗɠ	:	04/11/2015	ȼ ɛ /ɜɗŬ ɏɜŬ ɜɖɠ Ŭɜɑɘ ůŮɤ ɜ	:	04/11/2015
ȼ ɛ /ɜɗŬ´ Ŭȷ ŬɘŬɒɛɠ	:	04/11/2015	ȼ ɛ /ɜɗŬ´ Ů ƳɤŮ ůɖɠ Ŭɜɑɘ ůŮɤ ɜ	:	04/11/2015
Ⱦɤ ŭɚɒɠ ŭŮɒɛŬǗɞɠ	:	**25450521**	ȾŬǗɤůǗɖɖ´ Ŭȷ ŬɘŬɒɛɠ	:	Ⱦȷ ʔɃʔȽȾȼ
ȼŬɠǗɑǗǗɚ ŭŮɒɛŬǗɞɠ	:	**ʔȺΛɃ ȷ ƟɃ ɗΛɈɆȼ Łʔ. ȷ ʉȽɃɈ ʉȺɋ ΛʉȽɃɈ - ʔȺȷ Ɵȷ ʂȷ ȼȽ**			

ƟŬȷ Ƴɛ Ůȷ ɞɠ	ʐ ɏɗɞŭɞɠ	ʐ ɞɜƳŭŬ	ȷ ´ ɞǗɑɘŮɛŬ
ɟ ȷ ɩ ɛɕ ȺɜŬůɗŮɏɠ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	< 3
ɟ ȷ ɩ ɛɕ ȺɜŬůɗŮɏɠ (Cr 6+)	EPA 7196A modified with GFAAS (*)	ɛg/l	1.1

Ƀ Ɉ´ Ů ɗɠɜɞɠ
ɟ ɖɛɕɞɨ Ⱥȷ ɔŬůǗȷ ɕɠ

ƟŬɨ ɘɞɠ ʔɖů ɕŬɜƳɘɖɠ
DVM, ɟ ɖɛɕɠǗɠ MSc

ȼɞ ´ Ŭȷ ɧɜ ´ ɚɞɖǗɒɑɨ ǗɏȷŮɖɘŮǗ ɞɕɕɛ ɠ´ ɞɕȷ Ŭɨɛ ɘŬɘŭǗŮ ɛ´ ɞȷ ŮɜŬŬǗ Ŭȷ ŬɞɗǗɞɤ ȷ ɑɠǗɖ ɔȷ Ŭ´ ǗɄ ɏɔɘȷ ɚǗɖ Ǘɞɠ Ů ɔŬŭǗɖȷ ɞɠ, ´ Ŭȷ Ƴ ɛɧɜɞ ůŮ´ ɘɕȷ ɖ ɛɞȷ űɄ.
ȼɞ ´ Ŭȷ ɧɜ ´ ɚɞɖǗɒɑɨ ŬǗɞŬǗɞɚǗɤ ɧɘŮǗɠ ɠ´ ȷ ɞɖɜɞɨ ɛŮǗɠ ŮŭǗɧɚǗɞɛǗɞɜ ɕɕ ȷ ɟ. Ɵɚů Ǘɞ´ ɞɚɖǗɒɑɨ.
ȼŬŬ ɞǗɏɘŮɛŬǗǗɤ ɜ Ŭɜɑɘ ůŮɤ ɜ ŬŬǗɏȷ ɞǗǗɛɞɧɜɞ ůǗ ŭŮɒɛŬǗǗ ´ ɞɠ ŮɏǗɤɗɖɘŬ. Ƀ ɕɞɖɛɕɠ ɘŬɞɕɚɛɕɞɕɚɠ ŭɞɕɛɏɠ´ ȷ ŬɒɛǗɞɠ´ ɞɨ ɜǗŬůǗɖɜ ɏȷ ŬǗɠ ɠ´ ɞɘŬǗǗůǗɛǗɞɠ.
* ɑɜɕɛɕ ɛŮǗɧɠ´ ǗɞɠɞŭɚǗ ɗɘǗɠůɖɠ.